



Tjekliste for "Databasen for atrieflimren i Danmark"

- Tjeklisten omfatter koderne i relation til indikatorsættet for Databasen for Atrieflimren i Danmark
- **Tjeklisten er ikke obligatorisk**, men kan anvendes som en hjælp og huskeliste for personale og for sekretæren ved indberetning af SKS-koder til Landspatientregistret. Vær opmærksom på, at alle data er registertræk fra øvrige eksisterende databaser.
- SKS-koder inklusiv underkoder kan findes i SKS-browseren: <http://www.medinfo.dk/sks/brows.php>

Koder for indikatorer for atrieflimren i Danmark (AFDK)	Koder: SKS/ATC/NPU
<p>Indikatorområde 1: Ventetid til antikoagulerende behandling</p> <p>Andelen af nydiagnosticerede patienter med atrieflimren, der har ventetid på max. 30 dage fra diagnosticering til opstart i antikoagulations-behandling (hvor antikoagulations- behandling er indiceret)</p> <p>Data trækkes fra Landspatientregisteret (LPR) og Receptdatabasen.</p>	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> B01AA (vitamin K antagonist)<input type="checkbox"/> B01AE07 (dabigatran)<input type="checkbox"/> B01AF01 (rivaroxaban)<input type="checkbox"/> B01AF02 (apixaban)<input type="checkbox"/> B01AF03 (edoxaban (lixiana))
<p>Indikatorområde 2: Ekkokardiografi</p> <p>Andelen af nydiagnosticerede patienter med atrieflimren, der har fået udført ekkokardiografi fra 6 måneder før til 3 måneder efter 1. diagnosedato.</p> <p>Data trækkes fra Landspatientregisteret (LPR) og Sygesikringsregisteret (SSR).</p>	<p>Koder fra Landspatientregisteret:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> UXUC80 (transthorakal ekkokardiografi)<input type="checkbox"/> UXUC80A (transthorakal stress ekkokardiografi)<input type="checkbox"/> UXUC80B (transthorakal ekkokardiografi med dobutamin test)<input type="checkbox"/> UXUC80C (transthorakal ekkokardiografi med kontrast)<input type="checkbox"/> UXUC80D (transthorakal 3-D ekkokardiografi)<input type="checkbox"/> UXUC80E (transthorakal ekkokardiografi med vævsdoppler)<input type="checkbox"/> UXUC81 (transøsofageal ekkokardiografi)<input type="checkbox"/> UXUC81C (transøsofageal ekkokardiografi med kontrast) <p>Koder fra Sygesikringsregisteret:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> 2208 Ekkokardiografi<input type="checkbox"/> 3810 Ekkokardiografi, standardundersøgelse<input type="checkbox"/> 3811 Ekkokardiografi, avanceret undersøgelse<input type="checkbox"/> 5101 EKKO-cardiografi<input type="checkbox"/> 5102 Transøsofagal ekko.<input type="checkbox"/> 5103 Stress ekkokardiografi

Opdateret d. 11.05.2022

	<input type="checkbox"/> 6402 Ekkocardiografi <input type="checkbox"/> 6408 Ekkocardiografi <input type="checkbox"/> 0906 Ekko-kardiografi
<p>Indikatorområde 3: Thyreoideastimulerende hormon (TSH) måling</p> <p>Andelen af nydiagnosticerede patienter med atrieflimren, som får målt TSH fra 30 dage før til 10 dage efter 1. diagnosedato</p> <p>Data trækkes fra Landspatientregisteret (LPR) og Laboratoriedatabasen.</p>	<input type="checkbox"/> NPU03577 <input type="checkbox"/> NPU27547 <input type="checkbox"/> NPU04199 <input type="checkbox"/> NPU04200 <input type="checkbox"/> NPU03624 <input type="checkbox"/> NPU03578 <input type="checkbox"/> DNK35895 <input type="checkbox"/> ASS00039 <input type="checkbox"/> ASS00136 <input type="checkbox"/> ASS00647 <input type="checkbox"/> AS000646 <input type="checkbox"/> ASS00650 <input type="checkbox"/> EPC00002.
<p>Indikatorområde 4a: Antikoagulationsbehandling (1, 2 og 5 år)</p> <p>Andelen af patienter med atrieflimren, med indikation for antikoagulationsbehandling, der modtager behandling (ud af den population hvor det er indiceret)</p> <p>Data trækkes fra Landspatientregisteret (LPR) og Receptdatabasen.</p>	<input type="checkbox"/> B01AA (vitamin K antagonist) <input type="checkbox"/> B01AE07 (dabigatran) <input type="checkbox"/> B01AF01 (rivaroxaban) <input type="checkbox"/> B01AF02 (apixaban) <input type="checkbox"/> B01AF03 (edoxaban (lixiana))

<p>Indikatorområde 4b: Nyrefunktion</p> <p>Andelen af patienter med atrieflimren i NOAC behandling med mindst 1 måling af S-creatinin årligt</p> <p>Data trækkes fra Landspatientregisteret (LPR), Laboratoriedatabasen og Receptdatabasen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> NPU04998 (P-Kreatinin) <input type="checkbox"/> NPU18016 (P-Kreatinin) <input type="checkbox"/> B01AE07 (dabitagran) <input type="checkbox"/> B01AF01 (rivaroxaban) <input type="checkbox"/> B01AF02 (apixaban) <input type="checkbox"/> B01AF03 (edoxaban (lixiana))
<p>Indikatorområde 5 Incidens iskæmisk apopleksi</p> <p>Incidens af iskæmisk apopleksi blandt prævalente patienter med atrieflimren</p> <p>Data trækkes fra Dansk Apopleksiregister (DAP).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DI63 (hjerneinfarkt) <input type="checkbox"/> DI64 (slagtilfælde uden oplysning om blødning eller infarkt)
<p>Indikatorområde 6: Incidens intrakraniell blødning</p> <p>Incidens af intrakraniell blødning blandt prævalente patienter med atrieflimren</p> <p>Data trækkes fra Landspatientregisteret (LPR).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DI60 (subarachnoidal blødning) <input type="checkbox"/> DI61 (hjerneblødning) <input type="checkbox"/> DI62 (andre ikke-traumatiske intrakranielle blødninger) <input type="checkbox"/> DS064 (traumatisk epidural blødning) <input type="checkbox"/> DS065 (traumatisk subdural blødning) <input type="checkbox"/> DS066 (traumatisk subarachnoidal blødning)
<p>Indikatorområde 7: Incidens alvorlig blødning</p> <p>Incidens af alvorlig blødning (tillempede International Society of Thrombosis and Hemostasis (ISTH) kriterier) blandt prævalente patienter med atrieflimren</p> <p>Data trækkes fra Landspatientregisteret (LPR).</p>	<p>Intrakraniell blødning</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DI60 (subarachnoidal blødning) <input type="checkbox"/> DI61 (hjerneblødning) <input type="checkbox"/> DI62 (andre ikke-traumatiske intrakranielle blødninger) <input type="checkbox"/> DS064 (traumatisk epidural blødning) <input type="checkbox"/> DS065 (traumatisk subdural blødning) <input type="checkbox"/> DS066 (traumatisk subarachnoidal blødning) <p>Gastrointestinal blødning</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DK250 (akut mavesår med blødning) <input type="checkbox"/> DK252 (akut mavesår med blødning og perforation)

	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DK254 (kronisk eller ikke specificeret mavesår med blødning) <input type="checkbox"/> DK256 (kronisk eller ikke specificeret mavesår med blødning og perforation) <input type="checkbox"/> DK260 (akut duodenalulcus med blødning) <input type="checkbox"/> DK262 (akut duodenalulcus med blødning og perforation) <input type="checkbox"/> DK264 (kronisk eller ikke specificeret duodenalulcus med blødning) <input type="checkbox"/> DK266 (kronisk eller ikke specificeret mavesår med blødning og perforation) <input type="checkbox"/> DK270 (akut gastroduodenalt ulcus med blødning) <input type="checkbox"/> DK272 (akut gastroduodenalt ulcus med blødning og perforation) <input type="checkbox"/> DK274 (kronisk eller ikke specificeret gastroduodenalt ulcus med blødning) <input type="checkbox"/> DK276 (kronisk eller ikke specificeret gastroduodenalt ulcus med blødning og perforation) <input type="checkbox"/> DK280 (akut gastrointestinalt sår med blødning) <input type="checkbox"/> DK282 (akut gastrointestinalt sår med blødning og perforation) <input type="checkbox"/> DK284 (kronisk eller ikke specificeret gastrointestinalt sår med blødning) <input type="checkbox"/> DK286 (kronisk eller ikke specificeret gastrointestinalt sår med blødning og perforation) <input type="checkbox"/> DK290 (akut blødende gastritis) <input type="checkbox"/> DK298A (akut blødende duodenitis) <input type="checkbox"/> DK920 (hæmatemese) <input type="checkbox"/> DK921 (melæna) <input type="checkbox"/> DK922 (gastrointestinal blødning UNS) <p>Urinvejs-/lunge blødning</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DJ942 (hæmothorax) <input type="checkbox"/> DN02 (tilbagevendende og vedvarende blod I urinen) <input type="checkbox"/> DR04 (blødning fra luftveje) <input type="checkbox"/> DR31 (blod i urinen uden nærmere specificering)
<p>Indikatorområde 8: Patientuddannelse/undervisning</p> <p>Andelen af nydiagnosticerede patienter med atrieflimren som får et struktureret undervisningsprogram indenfor 1 år efter diagnosen er stillet</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> BFKB Patientuddannelse i atrieflimren og atrieflagren <input type="checkbox"/> BQF* (Forebyggelsessamtaler og særlige forebyggelsesinterventioner) inklusiv alle underkoder <input type="checkbox"/> BVDS (Behandling i skole)

<p>("*" inkl. alle underkoder)</p> <p>Data trækkes fra Landspatientregisteret (LPR).</p>	<p><input type="checkbox"/> BVDY* (pædagogiske handlinger ikke klassificeret andetsteds) inklusiv alle underkoder</p>
<p>Indikatorområde 9: Mortalitet</p> <p>Andelen af prævalente patienter med atrieflimren som dør i opgørelsesperioden</p> <p>Data trækkes fra Det Centrale Personregister (CPR).</p>	