

CPR nr. _____ Alder _____

Efternavn(e) _____

Fornavn(e) _____

Generelt:

Gennemført interview / undersøgelse Forsøgt, men ikke opnået

Operationsdato _____

Dato for undersøgelse: _____

NEDSYNKNINGSSYMPTOMER

De følgende spørgsmål bedes besvaret ud fra hvordan du i gennemsnit har haft det inden for de seneste fire uger

A. Mærker du en udfyldning eller bule, der kommer ud af din skede, så den kan føles eller ses udenfor skeden? *

_____ nej _____ ja, mindre end en gang om måneden _____ ja, en til fire gange om måneden
_____ ja, en til flere gange om ugen _____ ja, en til flere gange i døgnet

a Hvis ja, hvor meget generer det dig?

0 _____ slet ikke 1 _____ lidt 2 _____ noget 3 _____ meget

B. Generelt, hvor meget påvirker nedsynkning alt i alt dit daglige liv?

Sæt ring om et tal fra 0 (slet ikke) til 10 (en hel del)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
slet ikke en hel del

URIN-INKONTINENS

A. Hvor tit lækker du urin? Sæt ét kryds:

_____ aldrig _____ ca. 1 gang om ugen eller mindre _____ 2-3 gange om ugen
_____ ca. 1 gang dagligt _____ flere gange om dagen _____ hele tiden

B. Vi vil gerne vide, hvor stor en mængde urin du tror, du lækker. Du skal sætte kryds ud for den rubrik der svarer til den mængde du oftest lækker (hvad enten du benytter beskyttelse eller ej)? Sæt kryds i én boks:

_____ ingen _____ en lille mængde _____ en moderat mængde
_____ en stor mængde

C. Hvor meget generer urinlækagen dig i din dagligdag?

Sæt ring om et tal fra 0 (slet ikke) til 10 (en hel del) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
slet ikke en hel del

D. Hvornår lækker du urin? (Sæt kryds i alle de bokse, som passer på dig)

_____ lækker aldrig urin _____ lækker før jeg kan nå på toilettet _____ lækker når jeg hoster eller
nyser

_____ lækker når jeg sover _____ lækker når jeg er fysisk aktiv

_____ lækker når jeg er færdig med at lade vandet og har fået tøj på _____ lækker uden nogen som
helst grund

_____ lækker hele tiden

Underlivets funktion

A – Er du nødt til at føre en finger op i skeden, for at få tømt tarmen?

_____ Ja _____ Nej _____ Ukendt / Uoplyst

a. Hvor meget generer det dig i din dagligdag?

Sæt ring om et tal fra 0 (slet ikke) til 10 (en hel del) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
slet ikke en hel del

B. Føler du at din skede er for snæver?

_____ Ja _____ Nej _____ Ukendt / Uoplyst

b. Hvor meget generer det dig i din dagligdag?

Sæt ring om et tal fra 0 (slet ikke) til 10 (en hel del) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
slet ikke en hel del

C. Er dit sexliv påvirket af bekymringer omkring forholdene i din skede?

_____ Ja _____ Nej _____ Ukendt / Uoplyst

c. Hvor meget generer det dig i din dagligdag?

Sæt ring om et tal fra 0 (slet ikke) til 10 (en hel del) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
slet ikke en hel del

Konklusioner

Sæt kryds ud for det punkt der bedst beskriver din tilstand nu, sammenlignet med hvordan den var, før du blev opereret.

_____ rigtig meget bedre _____ meget bedre _____ lidt bedre _____ ingen ændring
_____ lidt værre _____ meget værre _____ betydelig værre

Oplysninger indsamlet via

selvudfyldt spørgeskema _____ telefoninterview _____ personlig samtale _____

Efterundersøgelse

Dato for undersøgelse: _____

Komplikation eller re-operation siden sidst? Ja Nej Ved ikke

Er ASA score kendt? _____ Ja _____ Nej

ASA score

___ ASA I – Rask patient

___ ASA II – Mild systemisk sygdom

___ ASA III – Alvorlig systemisk sygdom

___ ASA IV – Alvorlig systemisk sygdom, som er konstant livstruende

___ ASA V – Moribund patient, som ikke forventes at overleve uden operation

Komplikationer / diagnoser efter udskrivelse

Er der postoperative komplikationer

_____ Ja _____ Nej

Komplikationer

Mesh relaterede komplikationer indberettet til Sundhedsstyrelsen? _____ Ja _____ Nej

Har der været komplikationer pga. blødning? _____ Ja _____ Nej

Diagnosekode:

Udfyldt af:

 Postoperativ blødning DT810G Postoperativt hæmatom DT810H Peroperativ blødning DT818F

Procedure /

Operationskode:

 Blodtransfusion BOQA0 Reoperation efter overfladisk blødning efter gyn. opr. KLWD00 Reoperation efter dyb blødning efter gyn. opr. KLWE00 Laparoskopisk reopr. efter dyb blødning efter gyn. opr. KLW0

Er der yderligere komplikationer pga. blødning?

 Ja Nej*(Hvis der svares ja her, skal overstående udfyldes igen)***Komplikationer pga. organperforation**

Diagnosekode:

 DT812G: Utilsigtet peroperativ punktur eller læsion af
gastrointestinalkanalen DT812H: Utilsigtet peroperativ punktur eller læsion af kvindeligt
kønsorgan DT812UC: Utilsigtet peroperativ punktur eller læsion af urinleder DT812UD: Utilsigtet peroperativ punktur eller læsion af urinblære DT812UE: Utilsigtet peroperativ punktur eller læsion af urinrør

Procedure /

Operationskode:

 KKBF00: Fjernelse af fremmedlegeme i urinleder KKCF01: Perkutan endoskopisk fjernelse af fremmedlegeme i
urinblære KKDE20: Fjernelse af fremmedlegeme fra urinrør KLEE00: Sutur af vagina KLWW96: Anden reoperation efter gynækologisk operation KTLE10: Fjernelse af fremmedlegeme fra vagina

Er der yderligere komplikationer pga. organperforation?

 Ja Nej*(Hvis der svares ja her, skal overstående udfyldes igen)*

Udfyldt af:

Komplikationer pga. infektion/ erosion

Diagnosekode:

 DT814F: Postoperativ sårinfektion DT814U: Postoperativ urinvejsinfektion DT835: Infektion eller inflammation omkring protese, implantat eller transplatat i urinvejene DT836: Infektion eller inflammation omkring protese, implantat eller transplatat i kønsorganerne

Procedure /

Operationskode:

 BPH: Systemisk antibiotikabehandling af infektionssygdomme KKBF00: Fjernelse af fremmedlegeme i urinleder KKCF01: Perkutan endoskopisk fjernelse af fremmedlegeme i urinblære KKDE20: Fjernelse af fremmedlegeme fra urinrør KLEE00: Sutur af vagina KLWB00: Reoperation ved overfladisk infektion efter gynækologisk operation KLWC00: Reoperation ved dyb infektion efter gynækologisk operation KLWC01: Laparoskopisk reoperation ved dyb infektion efter gynækologisk operation KLWW96: Anden reoperation efter gynækologisk operation KLWW96A: Fjernelse af fremmedlegeme i bækkenhulen efter gynækologisk operation KLWW97A: Laparoskopisk fjernelse af fremmedlegeme i bækkenhulen efter gynækologisk operation KTLE10: Fjernelse af fremmedlegeme fra vagina Komplikationer pga blæretømningsbesvær

Er der yderligere komplikationer pga. infektion eller erosion?

 Ja Nej*(Hvis der svares ja her, skal overstående udfyldes igen)*

Har der været komplikationer pga. blæretømningsbesvær?

_____ Ja _____ Nej

Diagnosekode: _____ DR339D: Residualurin

_____ DR391: Vandladningsbesvær UNS

Procedure /
Operationskode:

_____ BJAZ0: Anlæggelse af blærekateter

_____ BJKA02: Vejledning og undervisning i selvkateterisation

_____ BJAA0: Engangskateterisation af blæren

_____ KLWW96: Anden reoperation efter gynækologisk operation

_____ KLWW96A: Fjernelse af fremmedlegeme i bækkenhulen efter
gynækologisk operation

_____ KLWW97A: Laparoskopisk fjernelse af fremmedlegeme i
bækkenhulen efter gynækologisk operation

_____ KTLW99A: Løsning eller overskæring af vaginal slynge

_____ ZZ1295: Væske og vandladningsskema

Er der yderligere komplikationer pga. blæretømningsbesvær? _____ Ja _____ Nej
(Hvis der svares ja her, skal overstående udfyldes igen)

Har der været andre komplikationer?

_____ Ja _____ Nej

Diagnosekode: _____ DN393: Stress-inkontinens

_____ DN895D: Vaginal striktur

_____ DR102B: Mavesmerter lokaliseret til bækken

_____ DR522B: Smerter i kønsorganer

_____ DT983C: Postoperativ seksuel dysfunktion

Procedure /
Operationskode:

_____ KLWW96: Anden reoperation efter gynækologisk operation

Udfyldt af:

_____ KLWW96A: Fjernelse af fremmedlegeme i bækkenhulen efter gynækologisk operation

_____ KLWW97A: Laparoskopisk fjernelse af fremmedlegeme i bækkenhulen efter gynækologisk operation

_____ KTLE10: Fjernelse af fremmedlegeme fra vagina

_____ KTLW99B: Stramning af vaginal slynge

Er der yderligere komplikationer pga. andre komplikationer?

_____ Ja

_____ Nej

(Hvis der svares ja her, skal overstående udfyldes igen)