

Kan vi mon
gøre det lidt
smartere..?



Indikatorområde	Indikator nr. og definition	Sektor	Type	Standard
Patientpopulation	<p>1 <i>Antal patienter med</i></p> <p>1.1 <i>AMI, PCI, CABG</i></p> <p>1.2 <i>Hospitalskontakt med angina pectoris</i></p>	Sygehus		
Ambulant opfølgning	<p>2 <i>Andel patienter med AMI, PCI eller CABG med ambulant opfølgning ≤ 2 uger efter udskrivelse</i></p>	Sygehus	Proces	≥80 %
Deltagelse i rehabilitering	<p>3 <i>Andel patienter med AMI, PCI eller CABG, der ≤ 6 mdr. efter event har deltaget i mindst et af følgende delelementer</i></p> <p>3.1 <i>Fysisk træning</i></p> <p>3.2 <i>Patient undervisning</i></p> <p>3.3 <i>Diæt behandling ved klinisk diætist</i></p> <p>3.4 <i>Rygestop intervention</i></p>	Sygehus/ kommune	Proces	≥70%

Indikatorområde	Indikator nr. og definition	Sektor	Type	Standard
Kostscreening	<i>4a Andel patienter med AMI, PCI eller CABG, der ≤ 3 mdr. efter event er screenet med hjertekostskema eller vurderet individuelt ved klinisk diætist</i>	Sygehus/ kommune	Proces	≥75%
Diætbehandling	<i>4b Andel patienter med AMI, PCI eller CABG, der ≤ 12 mdr. efter event har modtaget diætbehandling ved klinisk diætist</i>	Sygehus/ kommune	Proces	≥75%
Angst- og depressionsscreening	<i>5a Andel patienter med AMI, PCI eller CABG, der er screenet for depression ved start og afslutning på hjerterehabiliteringsforløbet</i>	Sygehus/ kommune	Proces	≥80%
Angst- og depressionsscreening	<i>5b Andel patienter med AMI, PCI eller CABG med positiv depressionsscore ved start, der har forbedret score med ≥ 10 % ved afslutning</i>	Sygehus/ kommune	Resultat	TBD

Indikatorområde	Indikator nr. og definition	Sektor	Type	Standard
Stigning i arbejdskapacitet	6 <i>Andel patienter med AMI, PCI eller CABG, der stiger $\geq 10\%$ i arbejdskapacitet eller ≥ 30 m i 6-minutters gangtest</i>	Sygehus/ kommune	Resultat	$\geq 80\%$
Ophør med rygning	7 <i>Andel patienter med AMI, PCI eller CABG, der ved afslutning har opfyldt behandlingsmål for rygestatus</i>	Sygehus/ kommune	Resultat	$\geq 60\%$
Opnåelse af LDL mål	8 <i>Andel patienter med AMI, PCI eller CABG, der ved afslutning har opfyldt behandlingsmål for LDL-kolesterol</i>	Sygehus	Resultat	$\geq 70\%$
Opnåelse af blodtryksmål	9 <i>Andel patienter med AMI, PCI eller CABG, der ved afslutning har opfyldt behandlingsmål for blodtryk</i>	Sygehus	Resultat	$\geq 70\%$
Patienter med DM2 i behandling med en GLP-1 eller SGLT-2	10 <i>Andel patienter med AMI, PCI eller CABG og type II diabetes mellitus, der er i behandling med en GLP-1 eller SGLT-2 indenfor 6-18 mdr. efter event</i>	Sygehus/ almen praksis	Proces	$\geq 60\%$

Indikatorområde	Indikator nr. og definition for Almen Praksis	Sektor	Type	Standard
Deltagelse i årsstatus 2024	11 <i>Andel patienter med AMI, PCI eller CABG, der 6-18 mdr. efter event har fået foretaget årsstatus i almen praksis</i>	Almen Praksis	Proces	≥75 %
Ophør med rygning 2024	12 <i>Andel patienter med AMI, PCI eller CABG, der 6-18 mdr. efter event har opfyldt behandlingsmål for rygestatus</i>	Almen Praksis	Resultat	≥60%
Opnåelse af LDL mål	13 <i>Andel patienter med AMI, PCI eller CABG, der 6-18 mdr. efter event har opfyldt behandlingsmål for LDL-kolesterol</i>	Almen Praksis	Resultat	≥70%
Opnåelse af blodtryksmål 2024	14 <i>Andel patienter med AMI, PCI eller CABG, der 6-18 mdr. efter event har opfyldt behandlingsmål for blodtryk</i>	Almen Praksis	Resultat	≥70%

Indikator	Sygehus	Kommune	Praksis
1. Population	LPR	-	-
2. Opfølgning	LPR	-	-
3. Deltagelse	LPR	indtastning	-
4. Kostscreening	LPR	indtastning	-
5. Depressionsscreening	LPR	Indtastning	-
6. Arbejdskapacitet	LPR	indtastning	-
7. Rygning	LPR	indtastning	PLSP
8. Kolesterol	Labka	-	Labka
9. Blodtryk	LPR	-	PLSP
10. Diabetes	LSR	-	LSR

Dataindsamling fra sygehus; skema:

DanHeart:

Arbejdstungt;
-fylder 5 skærme

Opdatering;
-tager flere år

Datafangst;
-ustabil

Dobbeltregistrering;
- fejlkilde
- ekstraarbejde

DanHeart indberetning ophører 01.01.2023
Åben for efterregistrering indtil 31.01.2023

The image shows a screenshot of the DanHeart data collection form, which is a complex web-based interface. The form is divided into several sections, each with a title and a list of fields. The sections include:

- INDLEDENDE REHABILITERINGSSAMTALE**: Fields for 'Indledende Rehabiliteringssamtale' (checked), 'Indledende Fysisk Træning og Funktion', and 'Indledende Diætbehandling/Kosttilrettelse'.
- INDLEDENDE REHABILITERINGSSAMTALE**: Fields for 'Udskrivelsesdato fra afdeling' (07-01-2023), 'Patientens primære diagnose', and 'Specifikationer'.
- SOCIALE FORHOLD/TRIVSEL**: Fields for 'Bor patienten alene', 'Civilstand', 'Erhvervsuddannelse', 'Specifikationer', and 'Supplerende oplysninger om sociale forhold'.
- CVD RISIKOFAKTORER**: Fields for 'Systolisk hjertesvigt', 'Dato for seneste måling af LVEF', 'Eksakt værdi for LVEF i %', 'Anden karsygdom', and 'CVD RISIKOFAKTORER' (Kendt hypertension, Kendt hyperkolesterolemia, Tidligere påvirket diabetes, Er patienten i behandling med antidiabetika, Screening for diabetes ved opstart af rehabilitering, Familiær disposition (iskæmisk hjertesygdom), Slægtningeled).
- LIVSSTIL**: Fields for 'Rygning' and 'Fysisk aktivitet i hverdagen'.
- REHABILITERINGSPLAN**: Fields for 'Afsluttes patienten efter første samtale', 'Patientudvælgelse', 'Henvises patienten til:', 'Rygestop', 'Angst/Depressionsudredning', 'Behandling for diabetes', 'Specifikationer', 'Fysisk træning', 'Diætbehandling/kosttilrettelse', 'Andet som led i rehabiliteringsforløbet', and 'Specifikationer'.

- Hvordan trækker man data fra sygehuse på :

- Ambulant opfølgning
- Arbejdstest
- Blodtryk
- Kolesterol
- Rygning
- Screening
- Undervisning
- Træning
- Medicin



Landspatientregisteret (LPR)
Laboratedatabasen (Labka)
Lægemiddelstatistikregisteret (LSR)

1. Patientpopulation

Patientpopulationen defineres som personer som har haft kontakt på hjerteafdeling med:

- Gyldigt dansk CPR
- Bopæl i Danmark
- Alder ≥ 18 år ved starttidspunkt for indexforløb
- A-diagnose for AMI (DI210*, DI211*, DI213*, DI214, DI219, DI248*, DI249) eller
- Procedurekode for PCI (KFNG*) eller CABG (KFNA*, KFNB*, KFNC*, KFND*, KFNE*, KFNF*)

Eksklusionskriterier:

- Inkluderet i databasen ≤ 12 mdr. før den aktuelle kontakt
- Død indenfor 14 dage efter indexforløb

Sekundær population med angina pectoris identificeres ved følgende A-diagnoser:

- DI20, DI200, DI200B, DI200C, DI201, DI208, DI208D, DI208E, DI208E1, DI208E2, DI209.
- Angina pectoris populationen indgår ikke i den officielle indikatoropgørelse

2. Opfølgning

- **Beskrivelse**

- Patienter med AMI, PCI eller CABG, der har ambulante opfølgning ≤ 2 uger fra afslutningsdato af indexforløb. Første ambulante opfølgning betragtes som en sygeplejerske- eller lægekontakt i et hjertemedicinsk ambulatorium med relevant A-diagnose.

-

- **Kodning - Sygehus**

- Indikatoren opgøres på baggrund af A-diagnosekoder og procedurekoder i landspatientregisteret
- Hospitalskontakt (fysisk fremmøde, udekontakt (hjemmebesøg eller udebesøg), virtuel kontakt (telefon eller videokonsultation)) med relevant A-diagnosekode
- Relevante A-diagnoser: D101*, D102*, D105*, D106*, D107*, D108*, D109*, D110*, D111*, D112*, D113*, D115*, D120*, D121*, D123*, D124*, D125*, D126*, D127*, D128*, D130*, D131*, D132*, D134*, D135*, D136*, D137*, D138*, D139*, D140*, D141*, D142*, D143*, D144*, D145*, D146*, D147, D1470A, D1470B, D1470C, D1470D, D1470H, D1470HA, D1470HB, D1471, D1471E*, D1471F*, D1471G, D1471H, D150*, D151*, D152*, D170, D1709, D171*, D1748, D1749, D177*, D178, D1789, D179, D1790, D195*, D197, D1970, D1971*, D1978, D1979, D198, D1980, D1981, D1988, D199*, DZ035*, DZ941, DZ943, DZ95*, DZ500. Symbolet * betyder inkl. alle underkoder.

-

- **Tidsgrænser**

- Kontaktens startdato ≤ 2 uger efter afslutningsdato for indexforløb

3. Deltagelse

- **Kodning – Sygehuse**

- Hospitalskontakt (fysisk fremmøde, udekontakt (hjemmebesøg eller udebesøg), virtuel kontakt (telefon eller videokonsultation)) med relevant A-diagnosekode og procedure- eller tillægskode for mindst én af følgende:
 - Fysisk træning: AWG1, AWG2, BLKZ*, BLNA*, BLNR*, BZFBD, BZFC8
 - Patientundervisning: BZFADD*, BVDH, BVDS, BVDYO*
 - Diætbehandling: BUG*
 - Rygestopintervention: BRXT*
 - Relevante A-diagnoser: D101*, D102*, D105*, D106*, D107*, D108*, D109*, D110*, D111*, D112*, D113*, D115*, D120*, D121*, D123*, D124*, D125*, D126*, D127*, D128*, D130*, D131*, D132*, D134*, D135*, D136*, D137*, D138*, D139*, D140*, D141*, D142*, D143*, D144*, D145*, D146*, D147, D1470A, D1470B, D1470C, D1470D, D1470H, D1470HA, D1470HB, D1471, D1471E*, D1471F*, D1471G, D1471H, D150*, D151*, D152*, D170, D1709, D171*, D1748, D1749, D177*, D178, D1789, D179, D1790, D195*, D197, D1970, D1971*, D1978, D1979, D198, D1980, D1981, D1988, D199*, DZ035*, DZ941, DZ943, DZ95*, DZ500.

Symbolet * betyder inkl. alle underkoder.

- **Indberetning - Kommuner**

- Indberetning i indtastningsskema for deltagelse samt dato for første deltagelse i mindst én af følgende
 - Fysisk træning
 - Patientundervisning
 - Diætbehandling
 - Rygestopintervention

4. Kostscreening

- **Kodning - Sygehuse**

- Hospitalskontakt (fysisk fremmøde, udekontakt (hjemmebesøg eller udebesøg), virtuel kontakt (telefon eller videokonsultation)) med relevant A-diagnose og procedurekode for screening med hjertekostskema.

- **Hjertekostskema**

- "ZZVQ20L1 - Vurdering med hjertekostskema, fedtscore" + værdikode (tillægskode) for resultat: VPH0000-VPH0100 (f.eks. kodes resultatet 5 = VPH0005, 10 = VPH0010 eller 100 = VPH0100)

- og

- "ZZVQ20L2 - Vurdering med hjertekostskema, FiskFrugtGrønt-score" + værdikode (tillægskode) for resultat : VPH0000-VPH0100 (f.eks. kodes resultatet 5 = VPH0005, 10 = VPH0010 eller 100 = VPH0100)

- Relevante A-diagnoser: D101*, D102*, D105*, D106*, D107*, D108*, D109*, D110*, D111*, D112*, D113*, D115*, D120*, D121*, D123*, D124*, D125*, D126*, D127*, D128*, D130*, D131*, D132*, D134*, D135*, D136*, D137*, D138*, D139*, D140*, D141*, D142*, D143*, D144*, D145*, D146*, D147, D1470A, D1470B, D1470C, D1470D, D1470H, D1470HA, D1470HB, D1471, D1471E*, D1471F*, D1471G, D1471H, D150*, D151*, D152*, D170, D1709, D171*, D1748, D1749, D177*, D178, D1789, D179, D1790, D195*, D197, D1970, D1971*, D1978, D1979, D198, D1980, D1981, D1988, D199*, DZ035*, DZ941, DZ943, DZ95*, DZ500.

Symbolet * betyder inkl. alle underkoder.

- **Indberetning – Kommuner**

- Indberetning i indtastningsskema for resultat af kostscreening (hhv. Fedtscore og FiskFrugtGrønt-score) eller individuel vurdering ved klinisk diætist samt dato for gennemførelse.

5. Angst- og depressions screening

- **Kodning – Sygehuse**

- Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) registreres med hospitalskontakt (fysisk fremmøde, udekontakt (hjemmebesøg eller udebesøg), virtuel kontakt (telefon eller videokonsultation)) med relevant A-diagnosekode (se oversigt) og procedurekoder for angst og depressions resultater i HADS
 - "ZZV020R1 - Vurdering af angst med HADS-A skala" og værdikode (tillægskode) for resultat: VPH0000-VPH0021 (f.eks. kodes resultatet 5 = VPH0005 eller 21 = VPH0021)
 - og
 - "ZZV020R2 - Vurdering af depression med HADS-D skala" og værdikode (tillægskode) for resultat: VPH0000-VPH0021 (f.eks. kodes resultatet 5 = VPH0005 eller 21 = VPH0021)
- Relevante A-diagnoser: D101*, D102*, D105*, D106*, D107*, D108*, D109*, D110*, D111*, D112*, D113*, D115*, D120*, D121*, D123*, D124*, D125*, D126*, D127*, D128*, D130*, D131*, D132*, D134*, D135*, D136*, D137*, D138*, D139*, D140*, D141*, D142*, D143*, D144*, D145*, D146*, D147, D1470A, D1470B, D1470C, D1470D, D1470H, D1470HA, D1470HB, D1471, D1471E*, D1471F*, D1471G, D1471H, D150*, D151*, D152*, D170, D1709, D171*, D1748, D1749, D177*, D178, D1789, D179, D1790, D195*, D197, D1970, D1971*, D1978, D1979, D198, D1980, D1981, D1988, D199*, DZ035*, DZ941, DZ943, DZ95*, DZ500.

Symbolet * betyder inkl. alle underkoder.

- **Indberetning – Kommuner**

- Indberetning i indtastningsskema for HADS resultater (hhv. angst score og depressions score) samt datoer.

6. Arbejdskapacitet

- **Kodning - Sygehus**

- Dokumenteres i hospitalskontakt (fysisk fremmøde) med relevant A-diagnosekode (se oversigt) og procedurekode for watt-max test eller 6-minutters gangtest ved rehabiliteringsstart (0-3 mdr.) og afslutning (3-12 mdr.).

- **Watt-max test**

- "ZZ3930 – Arbejds-EKG" og værdikode (tillægskode) for resultat: VPH0000. (f.eks. kodes en værdi på 90 watt: VPH0090, eller på 110 watt: VPH0110)
- "ZZ5080B - 6-minutters gangtest, meter" og værdikode (tillægskode) for meter VPH000 (f.eks. kodes et resultat på 40 meter: VPH0040, eller på 200 meter: VPH0200)

- Relevante A-diagnoser: D101*, D102*, D105*, D106*, D107*, D108*, D109*, D110*, D111*, D112*, D113*, D115*, D120*, D121*, D123*, D124*, D125*, D126*, D127*, D128*, D130*, D131*, D132*, D134*, D135*, D136*, D137*, D138*, D139*, D140*, D141*, D142*, D143*, D144*, D145*, D146*, D147, D1470A, D1470B, D1470C, D1470D, D1470H, D1470HA, D1470HB, D1471, D1471E*, D1471F*, D1471G, D1471H, D150*, D151*, D152*, D170, D1709, D171*, D1748, D1749, D177*, D178, D1789, D179, D1790, D195*, D197, D1970, D1971*, D1978, D1979, D198, D1980, D1981, D1988, D199*, DZ035*, DZ941, DZ943, DZ95*, DZ500. Symbolet * betyder inkl. alle underkoder.

- **Indberetning – Kommuner**

- Indberetning af arbejdstest resultater i indtastningsskema (enten Watt-max test eller 6-minutters gangtest) samt dato.

7. Rygning

- **Kodning - Sygehuse**

- Dokumenteres i hospitalskontakt (fysisk fremmøde, udekontakt (hjemmebesøg eller udebesøg), virtuel kontakt (telefon eller videokonsultation)) med relevant A-diagnosekode (se oversigt) og procedurekode for rygestatus
 - ZZP01A1A - Ryger
 - ZZP01A1B2 - Tidligere ryger
 - ZZP01A1B3 - Aldrig ryger
- Relevante A-diagnoser: D101*, D102*, D105*, D106*, D107*, D108*, D109*, D110*, D111*, D112*, D113*, D115*, D120*, D121*, D123*, D124*, D125*, D126*, D127*, D128*, D130*, D131*, D132*, D134*, D135*, D136*, D137*, D138*, D139*, D140*, D141*, D142*, D143*, D144*, D145*, D146*, D147, D1470A, D1470B, D1470C, D1470D, D1470H, D1470HA, D1470HB, D1471, D1471E*, D1471F*, D1471G, D1471H, D150*, D151*, D152*, D170, D1709, D171*, D1748, D1749, D177*, D178, D1789, D179, D1790, D195*, D197, D1970, D1971*, D1978, D1979, D198, D1980, D1981, D1988, D199*, DZ035*, DZ941, DZ943, DZ95*, DZ500.

Symbolet * betyder inkl. alle underkoder.

- **Indberetning - Kommuner**

- Resultat af rygestatus i indtastningsskema (hvv. "Ryger", "Tidligere ryger" eller "Aldrig ryger") samt dato.

7. Rygning

- **Rygerdefinitioner:**
- **Ryger:** ≥ 1 cigaret dagligt indenfor 30 dage
 - Ved event: ≥ 1 cigaret dagligt indenfor 30 dage inden indesevent
 - Ved rehabiliteringsafslutning: ≥ 1 cigaret dagligt indenfor 30 dage inden rehabiliteringsafslutning
- **Tidligere ryger:** Er stoppet og har været røgfri i mere end 1 måned
- **Aldrig røget:** Har aldrig røget ≥ 1 cigaret dagligt

8. Kolesterol

- **Kodning - Sygehus**
- LDL trækkes fra LABKA databasen og kræver ikke manuel registrering. Følgende koder anvendes til formålet: NPU01568, NPU10171, DNK35308
-
- **Tidsgrænser**
- LABKA registrering \leq 12 mdr efter afslutningsdato for indexforløb
-
- **Algoritme regler**
- Ved flere registreringer \leq 12 mdr. anvendes den seneste.

9. Blodtryk

- **Kodning - Sygehus**
- Dokumenteres i hospitalskontakt (fysisk fremmøde, udekontakt (hjemmebesøg eller udebesøg), virtuel kontakt (telefon eller videokonsultation)) med relevant A-diagnosekode (se oversigt) og procedurekode for blodtryksmåling og værdikoder for systolisk og diastolisk blodtryk. Samme værdikode indberettes 2 gange for hhv. både systolisk og diastolisk blodtryk (algoritme skelner dem).
 - **Konsultationsblodtryk**
 - "ZZ3160 – Blodtryksmåling" og VPH værdikoder (tillægskoder) for systolisk og diastolisk blodtryk (f.eks. ved blodtryk 120/80: VPH0120 + VPH0080)
 - **Hjemmeblodtryk**
 - "ZZ3170 - Hjemmeblodtryksmåling udført af patienten" og VPH værdikoder (tillægskoder) for systolisk og diastolisk blodtryk (f.eks. ved blodtryk 120/80: VPH0120 + VPH0080)
 - **Døgnblodtryksmåling**
 - ZZ3180 - Døgn-blodtryksmåling og VPH værdikoder (tillægskoder) for systolisk og diastolisk blodtryk (f.eks. ved blodtryk 120/80: VPH0120 + VPH0080)
- Relevante A-diagnoser: D101*, D102*, D105*, D106*, D107*, D108*, D109*, D110*, D111*, D112*, D113*, D115*, D120*, D121*, D123*, D124*, D125*, D126*, D127*, D128*, D130*, D131*, D132*, D134*, D135*, D136*, D137*, D138*, D139*, D140*, D141*, D142*, D143*, D144*, D145*, D146*, D147, D1470A, D1470B, D1470C, D1470D, D1470H, D1470HA, D1470HB, D1471, D1471E*, D1471F*, D1471G, D1471H, D150*, D151*, D152*, D170, D1709, D171*, D1748, D1749, D177*, D178, D1789, D179, D1790, D195*, D197, D1970, D1971*, D1978, D1979, D198, D1980, D1981, D1988, D199*, DZ035*, DZ941, DZ943, DZ95*, DZ500.

Symbolet * betyder inkl. alle underkoder.

Indikator	Sygehus	Kommune	Praksis
1. Population	LPR	-	-
2. Opfølgning	LPR	-	-
3. Deltagelse	LPR	indtastning	-
4. Kostscreening	LPR	indtastning	-
5. Depressionsscreening	LPR	Indtastning	-
6. Arbejdskapacitet	LPR	indtastning	-
7. Rygning	LPR	indtastning	PLSP
8. Kolesterol	Labka	-	Labka
9. Blodtryk	LPR	-	PLSP
10. Diabetes	LSR	-	LSR

Hvad skal diætisten gøre:

Indikator	Procedurekode	+tillægs/værdikode (tilføj 4 cifre)	Forklaring	Eksempel
Indikator 4 Kostscreening	ZZV020L1 <i>og</i> ZZV020L2	+VPH____ +VPH____	Fedt-score FiskFrugtGrønt-score	Fx Fedtscore 55: ZZV020L1 + VPH0055

Hvad skal fysioterapeuten gøre:

Indikator	Procedurekode	+tillægs/værdikode (tilføj 4 cifre)	Forklaring	Eksempel
Indikator 6 Arbejdstest	ZZ3930 <i>eller</i> ZZ5080B	+VPH____ +VPH____	A EKG (watt) 6MWT (meter)	Fx A EKG 175 watt: ZZ3930 + VPH0 175

Hvad skal sygeplejersken gøre:

Indikator	Procedurekode	+tillægs/værdikode (tilføj 4 cifre)	Forklaring	Eksempel
Indikator 5 Angst/ depression	ZZV020R1 <i>og</i> ZZV020R2	+VPH____ +VPH____	HADS-A score HADS-D score	Fx HADS-D score 5: ZZV020R2 + VPH0005
Indikator 7 Rygestatus	ZZP01A1A <i>eller</i> ZZP01A1B2 <i>eller</i> ZZP01A1B3	(indenfor 1 md) (ophørt > 1 md) (aldrig røget)	Ryger Tidligere ryger Aldrig ryger	Fx Ryger: ZZP01A1A
Indikator 8 Blodtryk	ZZ3160 kons. <i>eller</i> ZZ3170 hjemme <i>eller</i> ZZ3180 døgnmåling	+VPH____ +VPH____	Systolisk BT mmHg Diastolisk BT mmHg	Fx Konsultations BT 120/68: ZZ3160+VPH0120+VPH0068

Alle nye procedurekoder, der skal anvendes:

Indikator	Procedurekode	+tillægs/værdikode (tilføj 4 cifre)	Forklaring	Eksempel
Indikator 4. Kostscreening	ZZV020L1 ZZV020L2	+VPH ____ +VPH ____	Fedt-score FiskFrugtGrønt-score	Fx Fedtscore 55: ZZV020L1 + VPH0055
Indikator 5. Depression	ZZV020R1 ZZV020R2	+VPH ____ +VPH ____	HADS-A score HADS-D score	Fx HADS-D score 5: ZZV020R2 + VPH0005
Indikator 6. Arbejdstest	ZZ3930 <i>eller</i> ZZ5080B	+VPH ____ +VPH ____	A EKG (værdi = watt) 6MWT (værdi = m)	Fx A EKG fuldført 175 watt: ZZ3930 + VPH0175
Indikator 7. Rygestatus	ZZP01A1A <i>eller</i> ZZP01A1B2 <i>eller</i> ZZP01A1B3	(indenfor 1 md) (ophørt > 1 md) (aldrig røget)	Ryger Tidligere ryger Aldrig ryger	Fx Ryger: ZZP01A1A
Indikator 8. Blodtryk	ZZ3160 (kons.) <i>eller</i> ZZ3170 (hjemme) <i>eller</i> ZZ3180 (døgn)	+VPH ____ +VPH ____	Systolisk BT (mmHg) Diastolisk BT (mmHg)	Fx Konsultations BT 123/69: ZZ3160+VPH0123+VPH0069

Hvordan registreres koder i journalen?

➤ Få en EPJ konfigurator til at oprette en booking skabelon

eller

➤ Tilføj koden direkte i notatet

eller

➤ Få en sekretær til at sætte koden på

Indikator	Procedurekode	+tillægs/værdikode (tilføj 4 cifre)	Forklaring	Eksempel
Indikator 4. Kostscreening	<input type="checkbox"/> ZZV020L1 <input type="checkbox"/> ZZV020L2	+VPH____ +VPH____	Fedt-score FiskFrugtGrønt-score	Fx Fedtscore 55: ZZV020L1 + VPH0055
Indikator 5. Depression	<input type="checkbox"/> ZZV020R1 <input type="checkbox"/> ZZV020R2	+VPH____ +VPH____	HADS-A score HADS-D score	Fx HADS-D score 5: ZZV020R2 + VPH0005
Indikator 6. Arbejdstest	<input type="checkbox"/> ZZ3930 <i>eller</i> <input type="checkbox"/> ZZ5080B	+VPH____ +VPH____	A EKG (værdi = watt) 6MWT (værdi = m)	Fx A EKG fuldført 175 watt: ZZ3930 + VPH0175
Indikator 7. Rygestatus	<input type="checkbox"/> ZZP01A1A <input type="checkbox"/> ZZP01A1B2 <input type="checkbox"/> ZZP01A1B3	(indenfor 1 md) (ophørt > 1 md) (aldrig røget)	Ryger Tidligere ryger Aldrig ryger	Fx Ryger: ZZP01A1A

Indikator	Procedurekode	+tillægs/værdikode (tilføj 4 cifre)	Forklaring	Eksempel
Indikator 8 Blodtryk	<input type="checkbox"/> ZZ3160 (konsultationsmåling) <u>eller</u> <input type="checkbox"/> ZZ3170 (hjemmemåling gns) <u>eller</u> <input type="checkbox"/> ZZ3180 (døgnmåling gns)	+VPH____ +VPH____	Systolisk BT (mmHg) Diastolisk BT (mmHg)	Fx Konsultations BT 123/69: ZZ3160+VPH0 123 +VPH00 69

Guide til at lægge koder til opgave skabelon: Trin 1. Stå i startbilledet på EPJ journal (ikke pt)

The screenshot shows a web browser window with the following elements:

- Browser Title Bar:** Sygeplejerske, Ritt Nørregaard Knudsen, SLB Hjertesygdomme ambulatorium (Vejle), 01.04.20.4.1
- Browser Menu:** Filer, Vis, Funktioner, Booking, Medicinlinks, Administrator, Afregning, Hjælp
- Page Header:** Sygehus Lillebælt, SLB Hjertesygdomme Ambulatorium (Vejle), SLB Hjertesygdomme ambulatorium (Vejle)
- Page Sub-Header:** EPJ SYD Prod
- Left Navigation Panel:**
 - Mine favoritter (gear icon)
 - Visiterede - ikke indkaldte
 - Henvisninger til visitation
 - Patienter pr. opholdsadresse
 - Patientlister** (selected)
 - Mine opgaver
 - Afdelingens opgaver
 - Tilsyn / undersøgelser
 - Patientoversigt
 - Afdelingsopgaver
 - Visitation
 - Modtaget
 - Kladde
 - Fejllister
- Main Content Area:**
 - Patientlister** (title)
 - Search filters: AK-center, Sygehus Lillebælt - SLB Hjertesygdomme Ambulatorium (Vejle) | Alle kontaktsvar | Alle opholdsadresser | Indtast CPR... | Søg
 - Antal: 0
 - Table with columns: Tilføjet (Dato), Personnummer, Fornavn, Efternavn, Kontaktsvar, Opholdsadresse, Sengeplads, Team, Notat, Note, Rekvirent, Rekv. Afd.
 - The table body is currently empty.

Trin 2. Tryk på booking i den grå bjælke øverst, derefter bookingmodul

The screenshot shows a web application interface for a medical department. At the top, a green header bar contains the text "Sygeplejerske, Ritt Nørregaard Knudsen, SLB Hjertesygdomme ambulatorium (Vejle), 01.04.20.4.1". Below this is a navigation menu with options: "Eiler", "Vis", "Funktioner", "Booking", "Medicinlinks", "Administrator", "Afregning", and "Hjælp". The "Booking" menu is open, showing a list of options: "Bookingmodul" (highlighted with a blue arrow), "Aftalelister", "Kalenderlister", "Vejlingslister", "Kligningslufthavnslister", "Planmodninger", "E-mailplanlægning", "Ekalender", and "Ændring af klassifikationskoder". Below the menu is a search bar with filters for "Hjertesygdomme Ambulatorium (Vejle)", "Alle kontaktansvar", and "Alle opholdsadresser", along with an "Indtast CPR..." field and a "Søg" button. The main content area is a table with columns: "Patientnummer", "Fornavn", "Efternavn", "Kontaktansvar", "Opholdsadresse", "Sengeplads", "Team", "Notat", "Note", "Rekvirent", and "Rekv. Afd.". The table is currently empty, with "Antal: 0" displayed on the right. On the left side, there is a sidebar with various navigation options: "Patienter pr. opholdsadresse", "Patientlister", "Mine opgaver", "Afdelingens opgaver", "Tilsyn / undersøgelser", "Patientoversigt", "Afdelingsopgaver", "Visitation", "Modtaget", "Kladde", and "Fejlister".

Trin 3: Nu står du i EPJ bookingmodul.

SLB Hjerter medicinsk Afdeling - Bookingmodul - Ritt Nørregaard Knudsen (Konfigurator)

Aftalelister Kalenderlister Afviklingslister Personlige lister Detailplanlægning Køsystem Funktioner Konfiguration Hjælp

SLB.KARDIO

Startside Generelt Prioriteter Opgavekategorier Mødetidskalendere Yderligere Info Anæsthesityper Opgavetyper Afviklingsstatusser SMS-beskeder Deling af patienter Specialer Kaldelokaliteter

NY FUNKTIONALITET ONLINE HJÆLP

bookplan

Gem

Trin 4: Her skal du vælge den **opgave** du vælger at lægge en ekstra kode på

SLB Hjertermedicinsk Afdeling - Bookingmodul - Ritt Nørregaard Knudsen (Konfigurator)

Opfølgninger Kalenderlister Afviklingslister Personlige lister Detailplanlægning Køsystem Funktioner Konfiguration Hjælp

SLB KARDIO

- Ressourcegrupper
- Opgaver
 - Kolding AK-Center Lillebælt - Ambulant
 - Kolding AK-Center Lillebælt - Telefon
 - Kolding Analyse - Overføres ikke
 - Kolding Arytmi - Ambulant
 - Kolding Arytmi - Telefon
 - Kolding Hjertesvigt - Ambulant
 - Kolding Hjertesvigt - Telefon/Video
 - Kolding Hjerter Amb. - Ambulant
 - Kolding Hjerter Amb. - Telefon/Video
 - Kolding - Overføres ikke
 - Kolding - Procedurer uden kontakt
 - Kolding - Procedurer under indlæggelse
 - Kolding Klap - Ambulant
 - Kolding Lipid - Ambulant
 - Kolding Lipid - Telefon
 - Kolding Psykolog - Ambulant
 - Kolding Psykolog - Telefon
 - Kolding PÅsætning - Ambulant
 - Kolding Rehab - Ambulant
 - Kolding Rehab - Telefon/Video
 - Kolding Senge - indlæggelse
 - Kolding Senge - Opfølgning
 - Kolding Senge - Telefon
 - Vejle AK-Center Lillebælt Ambulant
 - Vejle AK-Center Lillebælt - Tlf/Video
 - Vejle Arytmi - Ambulant
 - Vejle Arytmi - Telefon/Video
 - Vejle Hjerter - Ambulant
 - Vejle Hjerter - Telefon/Video
 - Vejle - Procedure uden kontakt
 - Vejle HSK - Ambulant
 - Vejle HSK - Telefon/Video
 - Vejle HSK - Procedure uden kontakt
 - Vejle Klap - Ambulant
 - Vejle Klap - Telefon/Video
 - Vejle Klap - Procedure uden kontakt
 - Vejle Lipid - Ambulant
 - Vejle Lipid - Telefon/Video
 - Vejle Lipid - Procedure uden kontakt
 - Vejle Pace - Ambulant
 - Vejle Pace - Telefon/Video
 - Vejle Pace - Procedure uden kontakt
 - Vejle Rehab - Ambulant
- A STD Kontrol sygeplejerske
- VE FFS Rehab
- VE Hjerterekursus 1 - Hvad fejler hjertet?
- VE Hjerterekursus 2 - I balance med din hjertesygdom
- VE Hjerterekursus 3 - Det raske og det syge hjerte
- VE Hjerterekursus 4 - Motion til hjertet
- VE Hjerterekursus 5 - Hjertesund mad
- VE Hjerterekursus 6 - Livskvalitet og målsætning
- VE Rehab Arbejdstest
- VE Rehab Speciallæge
- VE Rehab Speciallæge + blodprøver
- VE Rehab SPL Individuel
- VE Rehab SPL Slut
- VE Rehab SPL Start

Trin 5: Gå til kvalifikationskoder (grå bjælke) under din valgte opgave

SLB Hjertemedicinsk Afdeling - Bookingmodul - Ritt Nørregaard Knudsen (Konfigurator)

Aftalelister Kalenderlister Afviklingslister Personlige lister Detailplanlægning Køssystem Funktioner Konfiguration Hjælp

Generelt Ressourcekrav Abonnementer Brevskabeloner **Klassifikationskoder** SMS-beskeder PAS integration Webbooking Roller Udfydelseskrav

Klassifikationskoder

Type	Kode	Tekst	
PRO		Journalnotat - somatik	
PRO		Ankomststatus	
PRO	BVDY0	Vejledning, instruktion, undervisning og rådgivning af pt.	
+	BQFT19	Integreret forebyggelsesinterv., kombineret risikofærd	
PRO	ZZ3160	Blodtryksmåling	
PRO	ZZ3170	Hjemmeblodtryksmåling udført af patienten	
PRO	ZZV020R1	Vurdering af angst med HADS-A skala	
PRO	ZZ3180	Døgn-blodtryksmåling	
PRO	ZZV020R1	Vurdering af angst med HADS-A skala	
PRO	ZZV020R2	Vurdering af depression med HADS-D skala	
PRO	ZZP01A1A	Ryger	
PRO	ZZP01A1B2	Tidligere ryger	
PRO	ZZP01A1B3	Aldrig ryger	
PRO		Information og undervisning, Akut Koronar Syndrom (AKS)/Iskæmisk hjertesygdom (IHS)	

Ofte brugte koder

Type	Kode	Tekst		Antal
------	------	-------	--	-------

Klassifikationskoder

Kode

Tekst

Type PRO - Procedure

Ok Annuller

Gem

- [-] Kolding - Procedurer under indlæggelse
- [-] Kolding Klap - Ambulant
- [-] Kolding Lipid - Ambulant
- [-] Kolding Lipid - Telefon
- [-] Kolding Psykolog - Ambulant
- [-] Kolding Psykolog - Telefon
- [-] Kolding Påsætning - Ambulant
- [-] Kolding Rehab - Ambulant
- [-] Kolding Rehab - Telefon/Video
- [-] Kolding Senge - indlæggelse
- [-] Kolding Senge - Opfølgning
- [-] Kolding Senge - Telefon
- [-] Vejle AK-Center Lillebælt Ambulant
- [-] Vejle AK-Center Lillebælt - Tlf/Video
- [-] Vejle Arytmi - Ambulant
- [-] Vejle Arytmi - Telefon/Video
- [-] Vejle Hjerte - Ambulant
- [-] Vejle Hjerte - Telefon/Video
- [-] Vejle - Procedure uden kontakt
- [-] Vejle HSK - Ambulant
- [-] Vejle HSK - Telefon/Video
- [-] Vejle HSK - Procedure uden kontakt
- [-] Vejle Klap - Ambulant
- [-] Vejle Klap - Telefon/Video
- [-] Vejle Klap - Procedure uden kontakt
- [-] Vejle Lipid - Ambulant
- [-] Vejle Lipid - Telefon/Video
- [-] Vejle Lipid - Procedure uden kontakt
- [-] Vejle Pace - Ambulant
- [-] Vejle Pace - Telefon/Video
- [-] Vejle Pace - Procedure uden kontakt
- [-] Vejle Rehab - Ambulant
 - [-] A STD Kontrol sygeplejerske
 - [-] VE FFS Rehab
 - [-] VE Hjertekursus 1 - Hvad fejler hjertet?
 - [-] VE Hjertekursus 2 - I balance med din hjertesygdom
 - [-] VE Hjertekursus 3 - Det raske og det syge hjerte
 - [-] VE Hjertekursus 4 - Motion til hjertet
 - [-] VE Hjertekursus 5 - Hjertesund mad
 - [-] VE Hjertekursus 6 - Livskvalitet og målsætning
 - [-] VE Rehab Arbejdstest
 - [-] VE Rehab Speciallæge
 - [-] VE Rehab Speciallæge + blodprøver
 - [-] VE Rehab SPL Individuel
 - [-] VE Rehab SPL Slut
 - [-] VE Rehab SPL Start
 - [-] VE REHAB visit
 - [-] VE Rehab YL
 - [-] VE Rehab YL + blodprøver
 - [-] VE REHAB YL + Slut samtale
- [-] Vejle Rehab - Telefon/Video
- [-] Vejle Senge - Indlæggelse
- [-] Vejle Senge - Telefon
- [-] Vejle - Overføres ikke
- [-] Bookingforløb
- [-] Konfigurerbare lister
- [-] Detailplanlægning
- [-] Køssystem
- [-] Bookinganmodninger
- [-] Netop bookede aftaler

Trin 6: Tryk på **opret** i højre side, tryk på de tre små prikker i en boks nederst, vælg den kode du ønsker, marker den og tryk **OK** og dernæst **OK**

The screenshot shows a software window titled "SLB Hjerter medicinsk Afdeling - Bookingmodul - Ritt Nørregaard Knudsen (Konfigurator)". The interface includes a menu bar with options like "Aftalelister", "Kalenderlister", and "Detailplanlægning". A left sidebar lists various medical services. The main area displays a table of "Klassifikationskoder" (Classification Codes) with columns for "Type", "Kode", and "Tekst".

Type	Kode	Tekst
PRO		Journalnotat - somatik
PRO		Ankomststatus
PRO	BVDY0	Vejledning, instruktion, undervisning og rådgivning af pt.
+	BQFT19	Integreret forebyggelsesinterv., kombineret risikoadfærd
PRO	ZZ3160	Blodtryksmåling
PRO	ZZ3170	Hjemmeblodtryksmåling udført af patienten
PRO	ZZV020R.1	Vurdering af angst med HADS-A skala
PRO	ZZ3180	Døgn-blodtryksmåling
PRO	ZZV020R.1	Vurdering af angst med HADS-A skala
PRO	ZZV020R.2	
PRO	ZZP01A1A	
PRO	ZZP01A1B2	
PRO	ZZP01A1B3	
PRO		

The "SKS Browser" dialog box is open, showing a search for "ZZ3170". The search results table is as follows:

Kode	Tekst
ZZ3170	Hjemmeblodtryksmåling udført af patienten

At the bottom of the dialog box, the text reads: "Kode: ZZ3170 Gyldig fra 01.01.2002 til 01.01.2500".

Trin 7: Når du har overført de relevante koder til opgaven, kan man tilrette dem så det er brugervenligt i skabelonen. Husk at overføre til eksisterende opgaver.

Her er et eksempel på en opgave skabelon ved første besøg hos rehabiliteringssygeplejerske (Vejle):

Ambulant mere ▾

Overskrift:* SLB VE KARD Ambulant Rehab start samtale ved sygeplejerske

Journalnotat - somatik mere ▾

Aktuelt mere ▾

Beskrivelse:

Specialespecifikke oplysninger mere ▾

Objektiv undersøgelse standard mere ▾

Almen tilstand:

Psykisk:

Cranium facies:

Øjne:

Otoskopi:

Cavum oris et fauces:

Collum:

Glandelstatus:

St.c.:

St.p.:

Thorax:

Mammae:

Abdomen:

Genitalia externa:

Exploratio rectalis:

Ryg:

Ekstremiteter:

Neurologisk:

Hud:

Ultralyd:

EKG - ZZ3925 mere ▾

Vurdering: Abnormt Normalt
 Andet Uændret

Suppl. beskrivelse:

Specialespecifikke objektive undersøgelser mere ▾

Vurdering af undersøgelse mere ▾

Beskrivelse:

Konklusion og plan mere ▾

Udført: 22.11.2022 09:05 af Sygeplejerske Ritt Nørregaard Knudsen, SLB Hjertesygdomme ambulatorium (Vejle) ...

Speciale(r):* SLB - Kardiologi Indtast/Vælg speciale

Tilføj aktivitet... Kladder

OK Annuller

Informeret samtykke - BWW21 mere ▾

Samtykke givet til følgende indgreb/undersøgelse/behandling:

Information givet som grundlag for samtykket:

Informationsmateriale udleveret

Patienten har frabedt sig information:

Patienten er midlertidig inhabil

Patienten er varigt inhabil

Samtykke givet af andre:

Kommentar:

Samtykket vedrører en person < 18 år

Ankomststatus mere ▾

Vejledning, instruktion, undervisning og rådgivning af pt. - BVDY0 mere ▾

Beskrivelse:

Tillægskoder: 🔍 → ≡ ...

Kode	Tekst
BQFT19	Integreret forebyggelsesinterv., kombineret risikoadfærd

Blodtryksmåling - ZZ3160 mere ▾

Systolisk:*

Diastolisk:

Kommentar:

Hjemmeblodtryksmåling udført af patienten - ZZ3170 mere ▾

Systolisk:

Diastolisk:

Kommentar:

Døgn-blodtryksmåling - ZZ3180 mere ▾

Blodtryk gennemsnit dag

Systolisk:

Diastolisk:

Blodtryk gennemsnit nat

Systolisk:

Diastolisk:

Blodtryk gennemsnit døgn

Systolisk:

Diastolisk:

Udført: 22.11.2022 09:05 af Sygeplejerske Ritt Nørregaard Knudsen, SLB Hjertesygdomme ambulatorium (Vejle) ...

Speciale(r):* SLB - Kardiologi Indtast/Vælg speciale 🔍 ▾

Kladder



Diastolisk:

Blodtryk gennemsnit døgn

Systolisk:

Diastolisk:

Supplerende:

Vurdering af angst med HADS-A skala - ZZV020R1 mere ▾

Værdi:

Supplerende:

Vurdering af depression med HADS-D skala - ZZV020R2 mere ▾

Værdi:

Supplerende:

Ryger - ZZP01A1A mere ▾

Tidligere ryger - ZZP01A1B2 mere ▾

Aldrig ryger - ZZP01A1B3 mere ▾

Information og undervisning, Akut Koronar Syndrom (AKS)/Iskæmisk hjertesygdom (IHS) mere ▾

Patienten er informeret om og undervist i*

Det samlede forventede indlæggelsesforløb:

AKS/IHS:

Angina pectoris:

Nitroglycerin og afprøvning:

Medicin:

Træthed:

Psykisk reaktion:

Sex og samliv:

Socialt og pårørende:

Arbejde / sygemelding:

Bilkørsel / kørekort:

Rejser / forsikring ved kritisk sygdom:

Kost:

Rygning:

Alkohol:

Motion / fysisk aktivitet:

Andet:

Udført:

22. 11. 2022

09:05

af Sygeplejerske Ritt Nørregaard Knudsen, SLB Hjer tesygdomme ambulatorium (Vejle) ...

Speciale(r):*

SLB - Kardiologi

✕ ▾

Indtast/vælg speciale

🔍 ▾

Tilføj aktivitet...

Kladder

OK

Annuller

Mon det virker..?

