

Databasen for Behandling af Svær Overvægt (DBSO) – Kodeliste

Kodelisten omfatter SKS-koder, som indhentes til DBSO fra Landspatientregisteret til beregning af indikatorer for fedmekirurgi (Tabel 1) og MWL kirurgi (Tabel 2)

Tabel 1: Refererer til fedmekirurgi: Gastric bypass (GB) (KJDF10 / KJDF11) OG Gastric sleeve (GS) (KJDF40 / KJDF41 / KJDF96 / KJDF97).

Indikator 1 og 2: Reoperation	
Kliniske procedurer	SKS-koder
Operationer for hernia incisionales	KJAD10, KJAD96, KJAD97
Laparoskopisk operation for andet hernie	KJAG01
Eksplorativ laparotomi	KJAH00
Lapraskopi	KJAH01
Peritoneal drænage og lavage	KJAK
Endoskopisk dilatation af spiserør	KJCA55
Gastrotomia	KJDA00
Gastroskopisk injektionsbehandling i mavesæk eller pylorus	KJDA32
Gastroskopisk dilatation af KJDA35mavesæk, pylorus eller ventrikelanastomose	KJDA35
Gastric bypass og gastric banding	KJDF10, KJDF11, KJDF20, KJDF21
Gastric sleeve og anden volumindskrænkende operation	KJDF40, KJDF41, KJDF96, KJDF97
Andre operationer på mavesæk eller tolvfingertarm	KJDW96, KJDW97, KJDW98
Jejunioleal shunt (revision, tilbagelægning og lukning og anden)	KJFD00, KJFD10, KJFD20, KJFD96
Adhærenceoperationer ved tarmobstruktion	KJFK00, KJFK01, KJFK10, KJFK20, KJFK96, KJFK97
Operationer for tarmobstruktion uden resektion eller adhærenceløsning	KJFL
Cholecystectomy	KJKA20
Cholecystectomy laparoscopica	KJKA21
Sutur af sårruptur efter gastroenterologisk operation	KJWA00
Reoperation ved overfladisk infektion efter gastroenterologisk operation	KJWB00
Reoperation ved dyb infektion efter gastroenterologisk operation	KJWC00, KJWC01
Reoperation for overfladisk blødning efter gastroenterologisk operation	KJWD00
Reoperation ved dyb blødning efter gastroenterologisk operation	KJWE00, KJWE01, KJWE02
Reoperation ved sutur eller anastomoseinsufficiens efter gastroenterologisk operation	KJWF00, KJWF01
Andre reoperationer efter gastroenterologisk operation	KJWW96, KJWW97, KJWW98 C, D og E
Andre operationer på mavesæk eller tolvfingertarm	KJDW96A, KJDW97A
Perkutan drænage af intraperitoneal absces	KTJA40

Databasen for Behandling af Svær Overvægt (DBSO) – Kodeliste

Indikator 3: Vægttab	
Preoperativt besøg	
Behov for præoperativ vurdering inden fedmekirurgi (indberettes som A-diagnose på kontakten hvor vurderingen finder sted)	DZ718B2
På samme kontakt indberettes:	
Måling og registrering af højde (centimeter)+ + tillægskode med Talværdi (højde i centimeter, 50-230 cm) ¹	ZZ0241 (procedurekode) + (VPH0050 - VPH0230) (tillægskode til ZZ0241)
Måling og registrering af vægt (kilogram)+ + tillægskode med Talværdi (vægt i kilogram, 10 - 250 kg) ²	ZZ0240 (procedurekode) + (VPH 0010 - VPH0250) (tillægskode til ZZ0240)
<ol style="list-style-type: none"> 1. VPH = Værdi Positiv Heltal. F.eks. en højde på 170 centimeter indberettes som VPH0170. Højden for voksne (≥ 18 år) behøves kun indberettet én gang til LPR 2. VPH = Værdi Positiv Heltal. F.eks. en vægt på 162 kilogram indberettes som VPH0162 	
Postoperativt besøg (1 år)	
Kontakt mhp. postoperativ vurdering efter fedmekirurgi (mellem 6-18 måneder efter kirurgisk indgreb) (indberettes som A-diagnose på kontakten hvor vurderingen finder sted)	DZ488D
På samme kontakt indberettes:	
Måling og registrering af vægt (kilogram)+ + tillægskode med Talværdi (vægt i kilogram, 10 - 250 kg)	ZZ0240 (procedurekode) + (VPH0010 – VPH0250) (tillægskode til ZZ0240)

Databasen for Behandling af Svær Overvægt (DBSO) – Kodeliste

Tabel 2: Refererer til MWL kirurgi og koderne er til definition af populationen

MWL- proceduren kodes med diagnosekode DE68.9 Følger af overernæring UNS PLUS tillægskode ZDW63C vægttab på BMI > 15 enheder

Kliniske procedurer MWL kirurgi	MWL-koder
Mastopeksi	KHAD40
Udvidet mastopeksi	KHAD40A
Udvidet mastopeksi med autolog augmentation	KHAD40B
Korrektion af slap eller overskydende hud/underhud på ryg	KQBJ05
Korrektion af slap eller overskydende hud/underhud på øvre ryg	KQBJ05A
Korrektion af slap eller overskydende hud/underhud på nedre ryg	KQBJ05B
Korrektion af slap eller overskydende hud/underhud glutealt	KQBJ05C
Korrektion af Abdomen pendens	KQBJ30
Abdominalplastik	KQBJ30A
Abdominalplastik med adressering af pubis	KQBJ30B
Panniculectomi	KQBJ30C
Korrektion af slap eller overskydende hud/underhud på overekstremitet	KQCJ05
Brachioplastik	KQCJ05A
Korrektion af slap eller overskydende hud/underhud på underekstremitet	KQDJ05
Inderlårsplastik	KQDJ05A

Ovenstående procedurekoder bruges enkeltvis eller i kombination ved MWL-operationer. Der er dog 4 typer MWL-operationer defineret med et sæt af procedurekoder, der hyppigt anvendes:

- KQBJ30B+KQBJ05B MWL-Beltlipectomi
- KHAD40+KQBJ05A MWL-Upper body lift
- KQBJ30B+KQBJ05C MWL-Lower body lift
- KHAD40A/KHAD40B+KQBJ05A MWL-Short upper body lift